

TAKEUCHI

DAEMO

BOMAG
FAYAT GROUP

CORMIDI
leading innovation



EMS

EMSG Norge AS
Bølervegen 40, 2016 Frogner • Norway
Tlf.: +47 63 93 63 00 • E-mail: post@emsg.no

www.emsg.no

TAKEUCHI®

Takeuchi ble grunnlagt i 1963 og er i dag en verdensledende produsent av kompakte gravemaskiner.

I 1971 introduserte Takeuchi verdens første kompakte gravemaskin. www.takeuchiglobal.com.



Maskinovervåkning

Samtlige maskiner fra Takeuchi har fabrikkmontert system for maskinovervåkning. Systemet overvåker maskinen og gir informasjon om maskinstatus. Eksempel på type data du får tilgang til er totalt antall motortimer, faktisk arbeidstid og drivstoff forbruk. Foruten all data du selv får tilgang til via en webside eller mobilapp gir det mulighet for ditt verksted å se når maskinen behøver service eller annen bistand.

EMS

Vi kan maskiner.

EMS tilbyr anleggsmaskiner og utstyr av høy kvalitet fra Takeuchi, Hyundai, Cormidi, Weidemann og Bomag. Maskinene er utstyrt og tilpasset med utstyr og tilbehør fra mange ulike leverandører. I tillegg til vårt hovedanlegg på Berger, Skedsmo, tilbyr EMS et landsdekkende nettverk av forhandlere og servepartnere. Mer informasjon på www.emsg.no.



Vi tilbyr også
serviceavtale

TCR50-2

Vekt	6550Kg
Nyttelass	3700Kg
HK / KW	118,5/ 88,4 (Yanmar) Steg V
Høyde	2725mm
Bredde	2200mm
Rotasjon kasse	180 grader
Tippvinkel	65 grader
Gummibelter	450mm
Spakstyring	
Kamera bak	
Air Condition	
GPS	



TB210R

Vekt	1150Kg
HK / KW	11,8/ 8,8 (Kubota) Steg V
Bredde	750 / 1020mm
Stikke lang	880mm
Rekkevidde	3280mm
Gummibelter	180mm

Halvautomatisk HK / S30
 Anbefalt graveskuffe 50 liter
 Sidemonterte spaker



Vi tilbyr også
 serviceavtale



TB216

Vekt	1790 kg
HK / kW	11,8/ 8,8 (Kubota) Steg V
Bredde	980/1300
Stikke lang	1130mm
Rekkevidde	4090mm
Gummibelter	230mm

Hydraulisk HK / S30 / S40
 Anbefalt graveskuffe 85 liter
 Takeuchi Fleet Management/GPS
 DAB Radio
 Deluxe sete
 Ekstra hydraulikk

Vi tilbyr også
 serviceavtale





TB225

Vekt	2400 kg med hytte
HK / kW	22,0 / 16,5 (Yanmar) Steg V
Bredde	1100 / 1500mm
Lang stikke	1245mm
Rekkevidde	4375mm
Gummibelter	250mm

Hydraulisk HK / S40
 Anbefalt graveskuffe 125 liter
 Takeuchi Fleet Management/GPS
 DAB Radio
 LED arbeidslys
 Deluxe sete
 Ekstra hydraulikk
 Auto tank hydraulikk

Vi tilbyr også
 serviceavtale



TB325R

Vekt	2422 kg med hytte
HK / kW	22,0 / 16,5 (Yanmar) Steg V
Bredde	1500mm
Lang stikke	1210mm
Rekkevidde	4474mm
Gummibelter	250mm

Hydraulisk HK / S40
 Anbefalt graveskuffe 125 liter
 Takeuchi Fleet Management/GPS
 DAB Radio
 LED arbeidslys
 Deluxe sete
 Ekstra hydraulikk
 Auto tank hydraulikk

Vi tilbyr også
 serviceavtale



TB20e Elektrisk

Vekt	1930kg
Batteri	24,7 KW/73 Volt Li-Ion
Bredde	980/1300mm
Stikke lang	1130mm
Rekkevidde	1090mm
Gummibelter	230mm
On-board lader	230V
Hurtiglader	400V
Anbefalt graveskuffe	85 liter
Takeuchi Fleet Management/GPS	
DAB Radio	
Deluxe sete	
Ekstra hydraulikk	

Vi tilbyr også serviceavtale



TB335R

Vekt	3760kg
HK / kW	24 / 18,2 (Kubota StegV)
Bredde	1740mm
Høyde	2490mm
Stikke Std	1260mm
Gummibelter	300mm
Overheng belter	80mm

Hydraulisk HK S40
 Anbefalt graveskuffe 160L
 Takeuchi Fleet Management/GPS
 DAB radio
 LED arbeidslys
 Deluxe sete
 Ekstra hydraulikk
 Auto tank hydraulikk

Vi tilbyr også serviceavtale



TB350R

Vekt	5085kg
HK/KW	43,4 / 32,4 (Kubota StegV)
Bredde	2000mm
Høyde	2540mm
Stikke Std	1400mm
Rekkevidde	5825mm
Gummibelter	400mm
Overheng	75mm

Hydraulisk HK / S40
 Anbefalt graveskuffe 250 liter
 Takeuchi Fleet Management/GPS
 DAB Radio
 LED arbeidslys
 Flyt på dozerblad
 Ekstra hydraulikk
 Auto tank hydraulikk

Vi tilbyr også serviceavtale



TB257FR

Vekt	5840 kg
HK / kW	52,0 / 39,0 (Kubota) Steg V
Bredde	2000mm
Stikke lang	1780mm
Bom lengde	6215mm
Gummibelter	400mm
Forskyvbar bom / Offset boom	

Hydraulisk HK / S40 / S50
 Anbefalt graveskuffe 285 liter
 Takeuchi Fleet Management/GPS
 DAB Radio
 LED arbeidslys
 Flyt på dozerblad
 Ekstra hydraulikk
 Auto tank hydraulikk

Vi tilbyr også
 serviceavtale



TB260

Vekt	5670 kg
HK / kW	47,5 / 35,5 (Yanmar) Steg V
Bredde	2000mm
Stikke lang	1780mm
Rekkevidde	6270mm
Gummibelter	400mm

Hydraulisk HK / S40 / S50
 Anbefalt graveskuffe 285 liter
 Takeuchi Fleet Management/GPS
 DAB Radio
 LED arbeidslys
 Deluxe sete
 Ekstra hydraulikk
 Auto tank hydraulikk

Vi tilbyr også
 serviceavtale



TB370

Vekt	6710Kg
HK / kW	57,0 / 42,4 (Kubota) Steg V
Bredde	2100mm
Stikke lang	1900mm
Rekkevidde	5925mm
Gummibelter	400mm

Hydraulisk HK S50
 Anbefalt graveskuffe 285 liter
 Takeuchi Fleet Management/GPS
 DAB Radio
 LED arbeidslys
 Kamera bak
 Flyt på dozerblad
 Deluxe sete
 Ekstra hydraulikk
 Auto tank hydraulikk
 270 graders kamerasystem

Vi tilbyr også
 serviceavtale



TB280FR

Vekt Kg	8425Kg
HK / kW	69,2 / 51,6 (Yanmar) Steg V
Bredde mm	2200
Stikke med/lang	1810/2000mm
Rekkevidde max	7195mm
Belter	450mm gummi / stål
Forskyvbar bom / Offset boom	

Hydraulisk HK / S50
 Anbefalt graveskuffe 400 liter
 Takeuchi Fleet Management/GPS
 DAB Radio
 LED arbeidslys
 Flyt på dozerblad
 Ekstra hydraulikk
 Auto tank hydraulikk
 Flyt skjær

Vi tilbyr også
 serviceavtale



TB290-2

Vekt Kg	8400Kg
HK / kW	69,2 / 51,6 (Yanmar) Steg V
Bredde mm	2200
Stikke med/lang	1960 / 2130mm
Rekkevidde max	7435mm
Belter	450mm gummi / stål

Hydraulisk HK / S50
 Anbefalt graveskuffe 400 liter
 Takeuchi Fleet Management/GPS
 DAB Radio
 LED arbeidslys
 Kamera bak
 Flyt på dozerblad
 Deluxe sete
 Ekstra hydraulikk
 Auto tank hydraulikk

Vi tilbyr også
 serviceavtale



TB395W/4WS

Vekt Dozerblad	10140kg
HK / kW	114,0 / 85 (Deutz StegV)
Max hastighet	30km/t
VA bom	6565mm
Rekkevidde max	7730mm VA bom
Bredde	2340mm
Overheng	520mm

Hydraulisk HK S50
 Anbefalt graveskuffe 400L
 4WS/Sving på alle hjul
 Single bom sylinder (EMS Edition)
 Doble verktøykasser
 Ekstra hydraulikk
 Takeuchi Fleet Management/GPS
 DAB radio
 Kamera bak
 Deluxe sete
 Single/Tvillinghjul

Vi tilbyr også serviceavtale



TB2150R

Vekt Kg	15520
KW / HK	85 / 114 (Deutz) Steg V
Hydraulikk (High flow)	224l/min
Bredde mm	2490
Stikke med/lang	2320 / 2850mm
Rekkevidde max	8790mm
Belter	600mm stål
Mono bom/2 PC bom	

Hydraulisk HK / S60
 Anbefalt graveskuffe 700 liter
 Takeuchi Fleet Management/GPS
 DAB Radio
 LED arbeidslys
 Kamera bak
 Deluxe sete
 Ekstra hydraulikk

Vi tilbyr også serviceavtale



TL6R

Vekt	3530kg
KW / HK	48,6 / 65,2 Kubota Steg V
Bredde	1530mm
Lengde	3330mm
HD Løftesyndre	
Belter	320mm
Transporthøyde	1975mm
Løftehøyde	2905mm
Tømmehøyde	2275mm
Bakkeklaring	230mm

Hydraulikk std	67,4 liter (1/2")
Hastighet L/H	7-10km/t
Elsystem	12 Volt (14 pin)
Radial løfteaggregat	

Vi tilbyr også
serviceavtale



TL8R2

KW / HK	54,6 / 74
Vekt	4165kg
Bredde	1660mm
Høyde tak	2230mm
Lengde	3485mm
Gummibelter	400mm
Hastighet	7,5/11.2km/t
Skuffe	Takeuchi org
High flow hydr	128 l/min
Radial løfteaggregat (High lift)	

Vi tilbyr også
serviceavtale





TL10V2 Beltelaster

Vekt	4660kg
KW / HK	55,4 / 75 Kubota Steg V
Bredde	1740mm
Lengde	3680mm
HD Løftesylinde	
Belter	400mm
Transporthøyde	2270mm
Løftehøyde	3169mm
Tømmehøyde	2435mm
Bakkeklaring	320mm
HF hydraulikk	71,2/124l/min
Hastighet L/H	7,7-11,3km/t
Elsystem	12 Volt
Vertikal løfteaggregat	

Vi tilbyr også
serviceavtale



TL12V2

Vekt	5985kg
KW / HK	81,8 / 110 Kubota Steg V
Bredde	1960mm
Lengde	3205mm
HD Løftesylinde	
Belter	450mm
Transporthøyde	2380mm
Løftehøyde	3300mm
Tømmehøyde	2460mm
Bakkeklaring	320mm
HF hydraulikk	88/153l/min
Hastighet L/H	8,1-11,8km/t
Elsystem	12 Volt
Vertikal løfteaggregat	

Vi tilbyr også
serviceavtale

Produkt info:

Tiltbar skuffe
 Fjærende sammenleggbar plattform
 Ergonomiske kjørespaker med gummiknotter
 Kjørehåndtak for beskyttelse
 2 hastigheter
 Galvaniserte skruer
 Håndbrekk
 Gass spak
 Info display

Forsterket kasse
 Stålkroker for løft
 High Tip versjon
 Vippende smørbare ruller for økt stabilitet
 Støpte hjul for økt holdbarhet
 Radiator med elektrisk vifte
 Dokumentholder vanntett
 Service vennlig



Modeller	Vekt	Motor
C55/Frontlaster	550kg	Kohler Bensin
C60/Frontlaster	600kg	Kohler Bensin
C60/Frontlaster	600kg	Yanmar Diesel
C85/Frontlaster	800kg	Yanmar Diesel
C85/Frontlaster	800kg	Elektrisk
C200/Roterende	2000kg	Yanmar Diesel



Modeller	Type	Vekt	Motor
Stamper	BT60	58	Honda bensin
Stamper	BT60e	71	Elektrisk
Vibroplate/singel	BR95	92	Honda bensin
Vibroplate/singel	BVP10/36	83	Honda bensin
Vibroplate/singel	BVP10/36e	82	Elektrisk
Vibroplate/singel	BP12/50A	82	Honda bensin
Vibroplate/singel	BVP18/45	91	Honda bensin
Vibroplate/singel	BVP18/45e	87	Elektrisk
Vibroplate/revers	BPR35/42DE	210	Hatz diesel
Vibroplate/revers	BPR55/65DE	405	Hatz Diesel
Vibroplate/revers	BPR60/65DE	460	Hatz diesel
Vibroplate/revers	BPR70/70DE	580	Hatz diesel
Vibroplate/revers	BPR100/80DE	710	Hatz diesel
Grøftevals	BMP8500	1595	Kohler

Daemo Engineering

Daemo Engineering er en av Koreas største produsenter av rivnings og demoleringsutstyr.

De ble grunnlagt i 1989 og er representert i over 70 land i dag.

Eureka hydrauliske hammere er tilpasset maskiner mellom 1 til 14 tonn.

Funksjoner av Eureka Serie

- **Kompakt design**
Solid kropp og blyantdesign
Perfekt banebrytende ved smal vei
- **Enkel struktur**
Mindre deler og ingen gjennomgående bolt
Enkelt vedlikehold
- **Kraftig effekt**
Høyt gasstrykk
Rask treffhastighet for høy produktivitet
- **Sentralsmøring som standard på E70 og E90**



Beskrivelse	Enhet	E10	E20	E30	E40	E 50	E70	E90
Egnet gravemaskin	ton	0.8~2.5	1.2~3	2.5~4.5	3~5.5	4~7	6~9	7~14
Solid kasse	Driftsvekt	kg	77	97	141	175	259	346
	Total lengde	mm	1,040	1,121	1,198	1,382	1,487	1,789
Kassediameter (A)	mm	Ø123	Ø133	Ø147	Ø167	Ø182	Ø192	Ø240
Meiseldiameter (B)	mm	40	45	53	60	68	75	85
Meiselengde	mm	297	325	325	375	425	507	597
Meisel ut lengde (C)	mm	297	325	325	375	425	507	597
Innstilling av trykk	kgf/cm ²	150	150	160	160	170	180	190
Arbeidstrykk	kgf/cm ²	90~120			100~130	110~140	120~150	130~160
Oljestrøm	LPM	15~30	20~40	25~50	30~60	40~70	50~90	60~100
Lufftrykk	BPM	800~1,400	700~1,200	600~1,100	500~1,000	500~900	400~800	400~800
Maks. hydraulisk inngangseffekt	kW	6	8	10	13	16	22	26
Tilbakeslag N2 gasstrykk	kgf/cm ²	16	16	16	16	16	16	16

*spesifikasjonene ovenfor kan endres uten forvarsel for kvalitetsforbedring

TAKEUCHI®

- når kvalitet kommer først



www.kurergrafisk.no

EMS Norge har et landsdekkende salgs – og serviceapparat som strekker seg fra Tromsø i Nord til Kristiansand i Sør. Gå inn på **emsg.no** og finn din kontaktperson/forhandler for ditt distrikt.

EMS

EMSG Norge AS
Bølervegen 40, 2016 Frogner • Norway
Tlf.: +47 63 93 63 00 • E-mail: post@emsg.no

www.emsg.no