

T7035
T7042
T9535



WEIDEMANN

designed for work



De kraftige 7 og 9 m teleskopplasterne.

Opp i høyden med optimal sikt i alle retninger.

7 og 9 m teleskoplaster-serien revurdert.

Med denne sortimentsutvidelsen gjennomfører Weidemann fremstøtet til klassen 7 og 9 m løftehøyde. Hovedfokuset for disse maskinene er tung materialhåndtering, stablingsarbeid i store høyder, en god rekkevidde når materialer skal skyves, så vel som permanente aktiviteter når anlegg skal fylles.

Weidemanns 7 m løftehøyde oppnås med to ekstremt kompakte modeller: de nye teleskoplasterne T7035 og T7042 har en nyttelast på henholdsvis 3,5 og 4,2 tonn. Mer enn 9 m løftehøyde kan oppnås med modellen T9535. Denne modellen har en nyttelast på 3,5 tonn. Med forskjellige motorer tilbyr de tre typene en fint gradert ytelse og muliggjør mange nye funksjoner og alternativer for individuelt utstyr og behovsbasert arbeid, alt skreddersydd for din bedrift.

Sett deg inn i den nye teleskoplasteren din: kraftig, kompakt, manøvrerbar og med perfekt sikt i alle retninger.

Trykkavlastning av 3. styrekrets.

For til- og frakobling av hydraulisk drevet tilleggsutstyr har teleskoplasterne en særegenhet: knappen for trykkavlastning av 3. styrekrets er plassert lett tilgjengelig på teleskoparmen. Dermed kan forskjellige typer tilleggsutstyr byttes enda raskere og mer effektivt. Dette fungerer også med tenningen på eller motoren i gang.

Vertical Lift System (vls).

Førerassistansesystemet vls (Vertical Lift System) som vi har fått mange premier for, er allerede i bruk på Weidemann teleskoplasterne. Dette forbedrer maskinens stabilitet. Med vls kan føreren velge mellom tre forskjellige moduser: skuffe- og stablemodus og manuell modus.

Innstigning.

De nye teleskoplasterne har en veldig bred innstigning med store, brede trinn. Dette sørger for en komfortabel og trygg inn- og utstigning.

Klima og ventilasjon.

Takket være det effektive ventilasjons-, oppvarmings- og klimaanlegget og det gjennomtenkte ventilasjonskonseptet har du alltid et behagelig arbeidsklima. Friskluftfilteret og de godt plasserte ventilasjonsdysene sørger for frisk luft i førerhytten. I tillegg er det mulig å åpne skyvevindue på sidene og bakruten. Etter ønske er til og med et automatisk klimaanlegg tilgjengelig.

3 styremåter.


For å oppnå en maksimal manøvrerbarhet og fleksibilitet er tre styremåter tilgjengelig: styring på alle hjulene, på frontakselen og parallelstyring. Du kan manøvrere med en nøyaktighet på noen centimeter, snu på trange områder og kjøre trygt i høye hastigheter. I tillegg har teleskoplasterne en unik svingvinkel.

Mangfoldige utstørsvarianter.

Du kan konfigurere Weidemann teleskoplasterne individuelt avhengig av formål og preferanser, f.eks. motor, dekk, belysning og mye mer. Det finnes alltid en Weidemann som er skreddersydd for deg.

Best View Cabin.

En fullstendig ny arbeidsopplevelse venter på deg.



Ny, revolusjonerende Best View Cabin for garantert perfekt sikt i alle retninger:

- Nytt, unikt design med fire søyler og bakvindu med panoramautsikt for en enestående sikt i alle retninger.
- Den store buede frontruten gir utmerket utsikt over tilbehøret og lasten uansett i hvilken posisjon i teleskoparmen står.
- Skrånende motorpanser gir en optimal sikt til siden og bakover til det høyre bakhjulet.
- Det valgfrie siktoptimaliserte FOPS-gitteret gir maksimal sikkerhet uten å begrense utsikten.

- Multifunksjonsspak med mange funksjoner – alt under kontroll med én hånd.
- Et høyverdig sete (luftfjæret sete som tilleggsutstyr) samt et ratt som kan stilles inn i helning og høyde, gjør det mulig å arbeide trygt og komfortabelt.
- Elektronisk styrt drivverk med auto-, eco- og M-drive-modus.
- Alt er innen rekkevidde: radio, USB-tilkobling, mobilholder, koppholder og diverse hyller.
- Inkludert er også et stort og låsbart verktøyrom som er tilgjengelig utenfra.
- Førerhusoppheving med hydrauliske lagre beskytter føreren optimalt mot vibrasjoner og støt.
- Komfortabel innstigning med sklisikre, brede stigtrinn sørger for sikkerhet ved inn- og utstigning.
- Coming-home-belysning øker sikkerheten når det er mørkt.

Vår filosofi – Operator First

- Førerhytten ble optimalt konstruert utfra ergonomiske synspunkter.
- Med 7"-skjermen ser føreren all viktig maskininformasjon.





Intuitivt betjeningskonsept.


I førerhytten er alle betjeningselementene plassert oversiktlig og i lett tilgjengelig posisjon. Konsollen med de viktigste bryterne og joysticken er montert fast til setet og fjærer sammen med det. Det fargeorienterte betjeningskonseptet fremmer førerens intuitive orientering der bestemte farger tilordnes individuelle funksjonsgrupper (brytere).

Effektiv drift med tilhenger.

Teleskoplasterm modellene kan trekke en tilhenger med en tilhengerbelastning på opptil 16 t ved hjelp av valgfrie tilhengerfester. Muligheten for å trekke en tilhenger utvider maskinens bruksområde, og gir mer fleksibilitet i bruk fordi det ikke er behov for et ekstra trekkjøretøy.

Sikkerhet og komfort.

Den nye LED-arbeidslyskasteren og StVZO-belysningen gir en lysytelse på 2 000 lumen, og gjør dermed arbeidet om natten komfortabelt og trygt. I tillegg kan flere arbeidslyskastere velges. Vindusviskerne som kan monteres på alle vinduene, og valgfrie bak- og frontkameraer med egen skjerm, gir et ekstra plusspunkt når det gjelder sikkerhet.



Kraftige motorvarianter.

Avhengig av formål og ønsket ytelse kan du velge de nye teleskoplasterm modellene med forskjellige motorstyrker: 75 kW/102 PS (kun T7035), 90 kW/122 PS eller 100 kW/136 PS. Du kan velge en maksimal hastighet på 40 km/h med 90- og 100 kW-motoren. Alle motorene oppfyller avgassnorm trinn V med integrert dieselpartikkelfilter (DPF), dieseloxydationskatalysator (DOC) og SCR.

Drivverk PowerDrive255.

PowerDrive255 er et trinnløst hydrostatisk gir som oppnår større trekkrefter og kjørehastigheter enn tidligere utviklede løsninger, samtidig som alle fordelene til tidligere drivverk med hensyn til kompakthet, energieffektivitet og brukerkomfort opprettholdes. Med PowerDrive255 er hastigheter opptil 40 km/t mulige uten å gire. Dette sørger for en komfortabel kjøring fordi hverken avbrudd eller rykk i trekraften kan merkes.

Optimal servicetilgjengelighet.

Viktige smørepunkter er samlet i en sentral list på baksiden, slik at de lett kan nås og smøres raskt. I tillegg er et sentralt smøreanlegg tilgjengelig. Alle komponentene i motorrommet er oversiktlige og lett tilgjengelige. En serviceluke ved siden av inngangen gir direkte tilgang til førerhyttens spylervæske og luftfilter.

MOTORDATA

Motorprodusent

Motortype

Antall sylindere

Motoreffekt kW/HK
(Alternativ1)
(Alternativ2)

ved maks. turtall o/min

Slagvolum cm³

Avgasstandard

Avgassetterbehandling

VEKT

Driftsvekt (standard) kg

Nyttelast (maks.) kg

KJØRETØYDATA

Kjørehastighet (alternativ) km/t

Drivstoff tankvolum l

Hydraulikkolje tankinnhold l

HYDRAULIKKANLEGG

Kjørehydraulikk arbeidstrykk bar

Arbeidshydraulikk transportmengde l/min

Arbeidshydraulikk arbeidstrykk bar

DIMENSJONER

Standard dekk

Total lengde uten skuffe mm

Høyde med førerhytte mm

Maks. høyde skuffedreiepunkt mm

Totalbredde mm

Indre radius mm

Svingvinkel °

T7035

Perkins

904J-E36TA

4

74,4/102
90/122
100/136

2 200

3 621

Trinn V

DOC, DPF, SCR

7 250

3 500

0-20 (30/40)

142

90

500

138,6

261

Alliance 405/70-24
152B A323

4 950

2 425

7 305

2 450

1 640

45

T7042

Perkins

904J-E36TA

4

90/122
100/136

2 200

3 621

Trinn V

DOC, DPF, SCR

7 650

4 200

0-20 (30/40)

142

90

500

138,6

261

Mitas 405/70
R24 MPT-01

4 950

2 425

7 305

2 450

1 640

45

T9535

Perkins

904J-E36TA

4

90/122
100/136

2 200

3 621

Trinn V

DOC, DPF, SCR

7 720

3 500

0-20 (40)

142

90

500

138,6

261

Mitas 405/70
R24 MPT-01

5 290

2 425

9 855

2 450

1 640

45



WEIDEMANN
designed for work

Weidemann produksortimentet.



De multifunksjonelle Hoftracs®.
Kraftig hjelpere for alle arbeidsområder.



De sterke hjullastere.
Kan velges med lastesvingarm eller teleskoparm.



De kompakte teleskoplastere.
Opp i høyden med optimal stabilitet.



Tilleggsutstyr og dekkutrustning.
Weidemann-maskinen din blir til et multiredskap.
For hver oppgave det optimale tilleggsutstyret og
passende dekkutrustning.



WM.EMEA.10345.V02.NO/10/2023

Weidemann GmbH

Elfringhäuser Weg 24
34497 Korbach
Tyskland
Tlf.: +49 (0) 5631 50 16940
Faks: +49 (0) 5631 50 1694666
info@weidemann.de
www.weidemann.com